

(пометка или гриф)

Экз. № 1

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Обнинска

(Министр просвещения Российской Федерации  
(руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем  
объекта (территории); или уполномоченное им лицо)

Пестрикова О.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 25 » 02 20 25 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела в городе Обнинске Управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области

(руководитель территориального органа безопасности  
или уполномоченное им лицо)

А.Ю. Лагутин

(инициалы, фамилия)

« 28 » 02 20 25 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник МОВО «город Обнинск» - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области»

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения  
вневедомственной охраны войск национальной гвардии  
Российской Федерации)

Турченков А.И.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 10 » 01 20 25 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ГУ МЧС России по Калужской области

(руководитель территориального органа МЧС России)

В.А.Блеснов.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 25 » 02 20 25 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

**объектов (территорий) Министерства просвещения  
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере  
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «средняя общеобразовательная школа №13»

(наименование объекта (территории))

Калужская область город Обнинск ул. Калужская 11

(наименование населенного пункта)

2025 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление общего образования Администрации города Обнинска 249033 г. Обнинск, ул. Мигунова д. 7 8 (484) 39-7-92-44 mucb-ou@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

249039, Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 11  
obninskshkola13@yandex.ru Тел./факс: (848439) 4-05-37; 3-40-42

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

- реализация основных программ начального общего основного общего и среднего общего образования
- реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической спортивно-технической культурологической физкультурно-спортивной туристско-краеведческой эколого-биологической военно-патриотической социально-педагогической социально-экономической естественной художественно-эстетической направленности
- обучение на дому и в мед организациях детей с ограниченными возможностями детей-инвалидов
- реализация адаптивных общеобразовательных программ начального общего среднего общего основного общего образования
- предоставление психолого-педагогической медицинской и социальной помощи
- организация групп продленного дня летнего лагеря с дневным пребыванием детей
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов

(основной вид деятельности органа (организации))

1-я категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории 14203 м<sup>2</sup>, общая площадь здания 7596,5м<sup>2</sup>, протяженность периметра 780м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации на здание 40КЛ№337314 от 17 апреля 2012

Свидетельство о государственной регистрации на участок 40КЛ№337247 от 13 апреля 2012

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор Пестрикова Ольга Владимировна (848439) 4-05-37; 89611203069; obninskshkola13@yandex.ru

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Заместитель главы Администрации города в сфере образования - начальник Управления общего образования Волнистова Татьяна Валерьевна 249033 г. Обнинск, ул. Мигунова д. 7 Тел 8 (484) 39-7-92-44 mucb-ou@yandex.ru

(ф. и. о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Понедельник- пятница с 08:00 до 20:00

Суббота с 08:00 до 16:00

Выходной день: Воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 72 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) До 1094 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Полное и сокращенное наименование организации	Основной вид деятельности	Общее количество работников	Расположение рабочих мест на объекте (территории)	Занимаемая площадь (кв. метров)	Режим работы	Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации	Срок действия аренды
ПК «Обнинский»	Приготовление еды	5	Столовая, буфет	340м <sup>2</sup>	С 08:00 до 14:00	84843937914	С 01.01.24 по 31.05.25
ЦМСЧ №8	Оказание медицинских услуг	2	Кабинет медиков, прививочный кабинет	36м <sup>2</sup>	С 08:00 до 14:00	Чернышова Ж.К. 84843934405	С 01.01.24 по 31.12.25
Алекс	Тхэквандо	1	Спортивный зал	272м <sup>2</sup>	С 16:00 до 19:00 понедельник среда пятница	Громов Л.С. 89106053463	С 01.09.24 по 31.05.25
ФК «Защитник»	Самбо/дзюдо	2	Тренажерный зал	60м <sup>2</sup>	С 15:30 до 19:00 понедельник среда пятница	Оводов Ю.В. 9109137601	С 01.09.24 по 31.05.25

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и. о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Главный распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен на первом этаже	нет	12м <sup>2</sup>	Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-см ертник, закладка). Взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение энергоснабжения объектов школы (характер ЧС-нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС-локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.
2.	Тепловой пункт- расположен в подвале	нет	9м <sup>2</sup>	Нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования). Взрыв КВВ вблизи КЭ (террорист-см ертник, закладка). Взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ	Нарушение снабжения теплом объектов школы в холодное время года (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения). Уровень ЧС – локальный. Погибшие и раненые отсутствуют.
3.	Кабинет химии (лаборатория с реактивами)		60м <sup>2</sup>	Нападение на КЭ (захват, загрязнение окружающего пространства химическими реактивами)	Разрушение элементов здания, санитарные и безвозвратные потери, загрязнение помещения ОХВ.
4.	Вентиляционные шахты	все	-	-загрязнение окружающего пространства химическими веществами)	- загрязнение помещения ОХВ; - душье

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Въездные ворота со стороны ул. Калужская, Калитка со стороны ул. Калужская .

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при оружие, отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества,  
совершении террористического акта телефонный терроризм .

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

##### **1. Предполагаемые модели действий нарушителей**

- один или группа нарушителей с применением оружия проникли на объект с целью захвата в заложники работников и обучающихся.

Средняя до 1094 максимальная до 1200 посещаемость объекта

- разместили заложников в актовом зале, предварительно установив у оконных и дверных проёмов самодельные взрывные устройства направленного действия, усиленные мелкими стальными элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью;

- один или группа нарушителей под видом посетителей в месте скопления людей оставили замаскированные самодельные взрывные устройства направленного действия, усиленные мелкими стальными элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 7596,5 кв. метров; людские потери, нарушения инфраструктуры, уничтожение имущества, отравления людей, разрушения здания.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### **V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) — До 1200 .  
(человек)

#### **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта ООО ЧОО «Третья сотня», МО ВО «город Обнинск»- филиала ФГКУ «УВО  
(территории) ВНГ России по Калужской области», ЧОП «Альтоника»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности Объекта:

охранная сигнализация; автоматической пожарной сигнализация; система видеонаблюдения; тревожная сигнализация; система речевого оповещения по школе; система СКУД; стационарная рамка металлоискателя; система домафонного доступа на территорию школы.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Объект оборудован СОУЭ 3-го типа (Прибор приёмно-контрольный «Сигнал-20» - 1 шт, Блок контроля и управления охранно-пожарный «С-2000» - 1 шт, Блок речевого оповещения БРО исп.2 «ОРФЕЙ» - 3 шт, Модуль акустический настенный МА исп.1 «ОРФЕЙ» - 18 шт, Устройство оконченное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM «УО-4С» - 1 шт, Извещатель пожарный дымовой «ИП-212-39» - 245 шт, Извещатель пожарный ручной «ИПР - 513-10» - 15 шт, Извещатель звуковой «Иволга» - 15 шт, Извещатель световой табло Табло «Выход» - 15 шт; Система оповещения с возможностью речевого оповещения: микрофон находится в кабинете директора.

а) объектовые системы оповещения \_\_\_\_\_ ;  
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи  
резервные источники электроснабжения отсутствуют; сотовая связь – 1 телефон \_\_\_\_\_ ;  
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) \_\_\_\_\_ БРО 4GSM РСПИ Струна 5- 4 шт, датчик Астра-621 - 40шт \_\_\_\_\_ ;  
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей  
рамка МТД –КА 1шт; ручной металлоискатель МЕГЕОН 45003 1 шт \_\_\_\_\_ ;  
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)  
в количестве 12 светильников уличного освещения ЖКУ 250 с ламп. ДНАТ, напряжение сети 220 В \_\_\_\_\_ ;  
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения  
43 камеры (10 наружных по периметру школы, 33 внутренних по этажам) Polivizion PVDR-24NRL2 цветные ночного видения с записью и системой хранения до 30 дней с возможностью перезаписи \_\_\_\_\_ ;  
(марка, количество)

### 2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)  
7 шт. вход/выход в здание; 2 ворота для въезда/выезда автомобилей на территорию \_\_\_\_\_ ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска  
Турникет 2 шт "Ростов-Дон" \_\_\_\_\_ ;  
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) \_\_\_\_\_  
ООО ЧОП Третья Сотня 1 пост 1 чел \_\_\_\_\_ .

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации \_\_\_\_\_;

ОРФЕЙ аргус спектр УО-4С \_\_\_\_\_;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода \_\_\_\_\_;

непредусмотренно конструкцией здания \_\_\_\_\_;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения \_\_\_\_\_;

нет \_\_\_\_\_;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Roxton SX-240 трансляционный усилитель 240 Вт, выход 100/70В, селектор на 5 зон трансляции, источник цифровых сообщений цифровой тюнер, проигрыватель MP3 и WMA (USB и SD/MIMC карт), подключение до 4-х микрофонных консолей SX-R31. \_\_\_\_\_;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) \_\_\_\_\_;

ОУ5 15 шт, ОП5 21 шт, ОП3 10 шт \_\_\_\_\_.

(характеристика)

### **VIII. Выводы и рекомендации**

Антитеррористическая защищенность МБОУ «СОШ №13» с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения не в полной мере способна противостоять попыткам террористических угроз и других противоправных действий.

1. Обеспечить главу III Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006;

2. Обеспечить п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006;

3. Обеспечивать п.25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006;

4. Обеспечить п. 26 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006;

5. Выполнить п. 27 подпункту а) «оборудование КПП при (въезде) на прилегающего объекта территорию» постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 .

6. Обеспечить п. 27 подпункту б) оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противоторанными устройствами.

7. Обеспечивать согласно п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечить непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий) архивирование и хранение данных в течение одного месяца».

Согласно п. 11 подпункту «е» перечень необходимых мероприятий по обеспечению анти-террористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за \_\_\_\_\_

текущим финансовым годом

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей  
объекта (территории) (при наличии)**

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
  2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
  3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Пестрикова Ольга Владимировна

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «СОШ №13»  
Пестрикова О.В.



**АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 13» города Обнинска**

**Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта:**

**Председатель комиссии:**

Пестрикова Ольга Владимировна - директор МБОУ «СОШ №13»;

**Заместитель председателя  
комиссии:**

Демин Михаил Владимирович - заместитель директора по АХЧ МБОУ «СОШ №13»;

**Секретарь комиссии:**

Царева Валентина Андреевна - заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №13»;

**Члены комиссии:**

Любочкина Елена Васильевна - начальник отдела развития образования управления общего образования Администрации города Обнинска;

Соболев Андрей Андреевич - представитель отдела в городе Обнинске Управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области (по согласованию);

Павленко Екатерина Сергеевна - Старший инспектор ГКЗО МОВО «город Обнинск»  
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» (по согласованию).  
- начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию);

Основание: постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", приказ Муниципального бюджетного общеобразова-



тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Обнинска от 122 ОД от 21.11.24

## **I. Общие сведения об объекте (территории):**

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» города Обнинска.

249039, г. Обнинск Калужской области, ул. Калужская, д. 11

Телефон (848439) 4-05-37; факс 3-40-42, электронная почта obninskshkola13@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

2. Общее образование, дополнительное образование

(основной вид деятельности организации)

3. Общая площадь территории 14203 м<sup>2</sup>, общая площадь здания 7596,5 м<sup>2</sup>, протяженность периметра 780 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

4. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 337247 дата выдачи: «13» апреля 2012;

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости № 337314 дата выдачи: «17» апреля 2012.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

5. Директор МБОУ «СОШ №13» Пестрикова Ольга Владимировна

Служебный телефон (848439) 4-05-37, мобильный 8 911 120 30 69, электронная почта: obninskshkola13@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, фак., электронная почта)

## **II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):**

2.1. Режим работы (функционирования):

Понедельник - пятница с 07.30 до 22.00 час, суббота с 07.30 до 16.00 час, воскресенье - выходной

2.2 Общее количество работников – 72.

2.3. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в т.ч. арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций – до 1094

2.4. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в т.ч. арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - 1

2.5. Сведения об арендаторах: 4

Наименование и сокращенное наименование организации	Основной вид деятельности	Общее количество работников	Расположение рабочих мест на объекте (территории)	Занимаемая площадь (кв. метров)	Режим работы	Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации	Срок действия аренды
ООО «Бизнесский»	Приготовление еды	5	Столовая, буфет	340м <sup>2</sup>	С 08:00 до 14:00	84843937914	С 01.01.24 по 31.05.25
ООО «Мед»	Оказание медицинских услуг	2	Кабинет медиков, прививочный кабинет	36м <sup>2</sup>	С 08:00 до 14:00	Чернышова Ж.К. 84843934405	С 01.01.24 по 31.12.25
АО «Спартак»	Тхэквандо	1	Спортивный зал	272м <sup>2</sup>	С 16:00 до 19:00 понедельник среда пятница	Громов Л.С. 89106053463	С 01.09.24 по 31.05.25
ООО «Защитник»	Самбо/джиу-джиу	2	Тренажерный зал	60м <sup>2</sup>	С 15:30 до 19:00 понедельник среда пятница	Оводов Ю.В. 9109137601	С 01.09.24 по 31.05.25

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

#### 3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Все помещения здания при техногенных, чрезвычайных ситуациях	работников -72 обучающихся- 1094 арендаторов- 4	3571	Техногенная	Ущерб зданию, характер и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей

#### 3.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
3.	Главный распределительный энергощит (ГРЩ) – расположен 1 этаж щитовая	нет	3	- нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования); - взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ.	-нарушение энергосбережения объектов учреждения (характер ЧС – нарушение условий жизнеобеспечения); - замыкание электропроводки; - уровень ЧС – локальный; - погибшие и раненные отсутствуют.
4.	Тепловой пункт – расположен в подвале	нет	15	- нападение на КЭ (захват, подрыв, вывод из строя оборудования)	-нарушение энергосбережения объектов учреждения в холодное время года (характер ЧС – нарушение

				вания); - взрыв КВВ в автомобиле вблизи КЭ.	условий жизнеобеспечения); - разрушение перекрытий, прорыв холодной и горячей воды; - уровень ЧС – локальный; - погибшие и раненные отсутствуют.
5	Кабинет химии (лаборатория с реактивами)	35	51.8	- нападение на КЭ (захват, загрязнение окружающего пространства химическими реактивами).	- разрушение элементов здания, санитарные и безвозвратные потери; - загрязнение помещения ОХВ; - отравление угарным газом; - ожоги открытых участков тела; - удушье
6	Вентиляционные шахты	все	-	-загрязнение окружающего пространства химическими веществами)	- загрязнение помещения ОХВ; - удушье

### 3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

- въездные ворота со стороны ул. Калужская;
- калитка со стороны ул. Калужская.

### 3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: оружие, отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества, телефонный терроризм

## IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

### 4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

а) один или группа нарушителей с применением оружия проникли на объект с целью захвата в заложники работников и обучающихся.

#### Средняя и максимальная посещаемость объекта

Средняя посещаемость объекта в будни	До 1094
Максимальная посещаемость объекта в будни	До 1200
Средняя посещаемость объекта в выходные дни	1
Максимальная посещаемость объекта в выходные дни	1

б) - разместили заложников в актовом зале, предварительно установив у оконных и дверных проёмов самодельные взрывные устройства направленного действия, усиленные мелкими стальными элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью;

- один или группа нарушителей под видом посетителей в месте скопления людей оставили замаскированные самодельные взрывные устройства направленного действия, усиленные мелкими стальными элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и легковоспламеняющейся жидкостью.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

#### При взрыве:

- необходимо успокоиться и по возможности уточнить обстановку;
- передвигаться нужно осторожно, не трогать руками повреждённые конструкции и провода;

- не пользоваться открытыми источниками огня;
  - при задымлении защитить органы дыхания смоченным платком лоскутом ткани, полотенцем;
  - проверить возможность взаимного общения (теле-, радио-, телефонной связью, голосом)
- При захвате учащихся, сотрудников и посетителей в заложники:**
- о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС
  - 1. Дежурный ФСБ +7(484)397-70-71
  - 2. Дежурный по МОВО +7(484)395-11-11
  - 3. Оперативный дежурный ГО ЧС
  - не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
  - принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой помощи;
  - по прибытии сотрудников подразделений ФСБ, МВД, ВНГ оказать им помощь в получении интересующей их информации;
  - при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью окружающих

## V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) — 1200 .  
(человек)

Численность населения города : 136 тысяч

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): 1 пост ЧОП «Третья сотная», 1 сотрудник, ежедневно, круглосуточно, МОВО «город Обнинск».

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

объект оборудован: охранной сигнализацией (весь первый этаж, все 6 выходов, 303 кабинет); автоматической пожарной сигнализацией; системой видеонаблюдения; техническими средствами (тревожная кнопка переносная 1 на вахте, 1 переносная в секретарской, 1 стационарная с блоком СКАТ -1200а в секретарской), системой допуска СКУД в школу, рамкой металлодетектором.

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Объект оборудован СОУЭ 3-го типа (Прибор приёмно-контрольный «Сигнал-20» - 1 шт, Блок контроля и управления охранно-пожарный «С-2000» - 1 шт, Блок речевого оповещения БРО исп.2 «ОРФЕЙ» - 3 шт, Модуль акустический настенный МА исп.1 «ОРФЕЙ» - 18 шт, Устройство оконченное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM «УО-4С» - 1 шт, Извещатель пожарный дымовой «ИП-212-39» - 245 шт, Извещатель пожарный ручной «ИПР – 513-10» - 15 шт, Извещатель звуковой «Иволга» -

15 шт. Извещатель световой табло Табло «Выход» - 15 шт. Система оповещения с возможностью речевого обращения: микрофон находится в кабинете директора.

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения: отсутствуют

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

БРО 4GSM РСПИ Струна 5- 4 шт, датчик Астра-621 - 40шт

(марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели:

МТД-КА (рамка) 1шт

(марка, количество)

з) наличие системы видеонаблюдения:

43 камеры (10 наружных по периметру школы, 33 внутренних по этажам) Polivizion PVDR-24NRL2 цветные ночного видения с записью и системой хранения до 30 дней с возможностью перезаписи

(марка, количество)

е) наличие системы наружного освещения объекта:

- освещение объекта осуществляется наружным освещением в количестве 12 светильников уличного освещения ЖКУ 250 с ламп. ДНАТ, расположенных на фасаде здания;
- напряжение сети 220 В;
- аварийное освещение объекта.

(марка, количество)

7.2. Меры по физической защите (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 0 для прохода людей.

- Въездные металлические ворота;
- 0 металлическая калитка;
- ворота и калитки оборудованы запорными устройствами (навесной замок)

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

- 7 входа (выхода) в здание;
- 1 ворота для въезда автомобилей на территорию.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

Турникет 2 шт "Ростов-Дон"

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):

отсутствует

(человек, процентов)

7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области АКТ №83 от 07.08.24

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

не предусмотрено конструкцией здания

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе системы оповещения людей о пожаре и АПС:

звуковая система оповещения орон огнетушители ОУ5 15 шт, ОП5 21 шт, ОП3 10 шт  
(наличие, тип)

г) наличие оборудования для эвакуации людей из зданий: световые указатели

д) поэтажные планы: имеются в наличии:

- поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

е) ответственный за противопожарное состояние помещений Демин М.В.

7.4. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: разработан план б/н 16.02.2022

(наличие и реквизиты документа)

## **VIII. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности Объекта (территории):**

8.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта образования:

- назначен приказом МБОУ «СОШ №13» от 08.10.18г. № 161 - Заместитель директора по АХЧ Демин М.В.

(не назначено/при назначении наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, ФИО ответственного лица)

8.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта образования: имеются

а) Паспорт безопасности по Постановлению Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019г. подлежит актуализации

(указать даты утверждения и актуализации) / подлежит разработке / необходима переработка)

8.3. Распорядительный акт об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: имеется. Положение о пропускном режиме, утвержденное приказом от 30.08.17 № 111

(имеется (указать его наименование, дату утверждения и №) / отсутствует / не требуется (только для территорий))

8.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеются

имеются

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

8.5. Инструкция по действиям персонала Объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеются

имеются

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

8.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

8.7. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеются

имеются

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке/ не требуются (для территорий))

8.8. План осуществления мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта образования: имеются

имеются

(имеется/отсутствует)

8.9. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта образования, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности:

имеется

(имеется/необходимо размещение)

8.10. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта образования по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

8.11. Периодичность проведения учений/тренировок: 4 раза в год

8.12. Последнее учение (тренировка) проведено: 22.09.24

(дата проведения, тема учения/тренировки, наличие приказов, планов и справок по их проведению)

## IX. Выводы и рекомендации:

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), объекту присвоена **1 категория**.

1. Обеспечить главу III Постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006;
2. Обеспечить п. 24 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006;
3. Обеспечивать п.25 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006;
4. Обеспечить п. 26 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006;

5. Выполнить п. 27 подпункту а) «оборудование КПП при (въезде) на прилегающей объекту территории» постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 .

6. Обеспечить п. 27 подпункту б) оснастить въезды на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противоторанными устройствами.


7. Обеспечивать согласно п. 30 постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечить непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий) архивирование и хранение данных в течение одного месяца».

Согласно п. 11 подпункту «е» перечень необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Пестрикова О.В.


Заместитель председателя комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Демин М.В.


Секретарь комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Царева В.А.

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Любочкина

  
\_\_\_\_\_ Соболев А.А.

  
\_\_\_\_\_ Е.С.Павленко

Составлен: «22» 12 2024 г.